

DOVE WHERE

**Gres porcellanato
in lastre spessorate 20 mm:
la soluzione più innovativa e funzionale
per ogni tipo di pavimentazione esterna.**

Porcelain stoneware in 20 mm thick slabs:
the most innovative, functional solution
for all types of outdoor flooring.

Dalles de grès cérame de 20 mm d'épaisseur :
la solution la plus innovante pour chaque type
de revêtement de sol extérieur.

Feinsteinzeug in 20mm starken Platten:
Die innovativste und praktischste Lösung für
jeden Bodenbelag in Außenbereichen.

Gres porcelánico
en baldosas de 20 mm de espesor:
la solución más innovadora y funcional para todo tipo de
pavimentación exterior.

GIARDINI



GARDENS / JARDINS / GÄRTEN / JARDINES



SPIAGGE



BEACHES / PLAGES / STRÄNDE / PLAYAS



TERRAZZE



PATIOS / TERRASSES
TERRASSEN / TERRAZAS



CARRABILI



DRIVEWAYS / SORTIES DE VOITURES
FAHRWEGE / PAVIMENTOS

COME HOW

Le lastre Twenty sono autoportanti e straordinariamente versatili. Offrono molteplici opportunità di posa: in appoggio a secco, sopraelevate su supporti in plastica, incollate per pavimenti carrabili.

Twenty slabs are load-bearing and incredibly versatile. They offer multiple installation opportunities: dry laying, raised installation on plastic supports, adhesive bonded for driveways.

Les dalles Twenty sont autoporteuses et offrent une multitude de possibilités d'utilisation. Elles permettent en outre une grande variété de poses possible : en appui à sec, surélevées sur supports en plastique, collées pour revêtements de sols extérieurs ou dallages carrossables.

Die Platten Twenty sind selbsttragend und ausgesprochen vielseitig. Sie bieten zahlreiche Verlegungsmöglichkeiten: Auflage mit Trockenverlegung, als Systemböden auf Kunststoff-Stelzlagern, Klebeverlegung für befahrbare Bodenbeläge.

Las baldosas Twenty son autoportantes y extraordinariamente versátiles. Ofrecen numerosas posibilidades de colocación: en apoyo en seco, sobreelevadas sobre soportes de plástico, encoladas en pavimentos transitados por vehículos.



POSA A COLLA

Lastre incollate su massetto rigido, per cortili e aree carrabili con auto e veicoli leggeri in totale sicurezza.

ADHESIVE BONDED LAYING ON SCREED

Slabs are adhesive bonded on a rigid screed, for complete safety for courtyards and driveways with car and light vehicular traffic.

POSE COLLÉE SUR CHAPE

Dalles collées sur une chape rigide, destinées à la réalisation de cours et d'allées carrossables pour le passage de voitures et véhicules légers en toute sécurité.

KLEBEVERLEGUNG AUF ESTRICH

Auf Estrich verklebte Platten für Höfe und mit Pkws sowie Leichtfahrzeugen sicher befahrbaren Bereiche.

COLOCACIÓN CON COLA

Baldosas encoladas sobre losa rígida, para patios y áreas transitadas por automóviles y vehículos ligeros en total seguridad.



POSA SU ERBA

Lastre appoggiate sul terreno, amovibili e riposizionabili. Per parchi e giardini, con posa accostata o irregolare.

LAYING ON GRASS

Slabs laid directly on grassed surfaces can be removed and repositioned. For parks and gardens, with juxtaposed or irregular laying solutions.

POSE SUR PELOUSE

Dalles posées au contact direct du sol, amovibles et donc repositionnables. Destinées aux parcs et jardins, avec possibilité de pose juxtaposée ou irrégulière.

VERLEGUNG AUF GRAS

Auf den Boden abgelegte, abnehmbare und neu ausrichtbare Platten. Für Parkanlagen und Gärten mit angelehnter oder unregelmäßiger Verlegung.

COLOCACIÓN SOBRE CÉSPED

Baldosas apoyadas sobre el terreno, amovibles y repositionables. Para parques y jardines, yuxtapuestas o colocadas de manera irregular.



POSA SU GHIAIA

Il sottofondo in ghiaia offre stabilità e drenaggio, per pavimentazioni di giardini ma anche di terrazze. Sistema riposizionabile.

LAYING ON GRAVEL

A gravel sub-base offers stability and drainage, ideal for flooring in gardens as well as patios. Repositionable system.

POSE SUR GRAVIER

Le support de gravier garantit à la fois stabilité et drainage, pour dallages de jardin mais aussi de terrasses. Système repositionnable.

VERLEGUNG AUF KIES

Der Kiesuntergrund bietet Standfestigkeit und Drainage, der ideale Belag für Gärten und Terrassen. Neu ausrichtbares System.

COLOCACIÓN SOBRE GRAVA

El fondo de grava ofrece estabilidad y drenaje, para pavimentos de jardín o de terraza. Sistema repositionable.



POSA SU SABBIA

Per aree ristorazione e sentieri di stabilimenti balneari, e villaggi turistici. Solido, sicuro, non teme sole e salsedine.

LAYING ON SAND

For bar and café areas and pathways of beach establishments and holiday villages. Solid, safe and resistant to sun and sea salt.

POSE SUR SABLE

Pour espaces de restauration et sentiers d'établissements de bains et de villages touristiques. Solide, sûr, ne craint pas le rayonnement solaire et l'air salin ou les embruns.

VERLEGUNG AUF SAND

Für Gastronomiebereiche und Wege von Badeanstalten und Feriendörfer. Solide, sicher, gegen Sonne und Salz beständig.

COLOCACIÓN SOBRE ARENA

Para áreas restaurante y senderos en balnearios y complejos turísticos. Sólido, seguro, resiste el sol y la salinidad.



POSA SOPRAELEVATA

Pratici sostegni modulari e regolabili, su cui appoggiare lastre ispezionabili che nascondono cavi e tubature.

RAISED INSTALLATION

Slabs are laid on practical, adjustable, modular supports, creating an inspectionable raised floor that conceals all cables and pipes.

POSE SURÉLEVÉE


Supports pratiques, modulaires et réglables, sur lesquels poser les dalles inspectionnables qui dissimulent câbles et canalisations.

VERLEGUNG ALS SYSTEMBODEN

Praktische modulare und einstellbare Stelzlager für die Auflage der inspizierbaren Platten, die Kabel und Leitungen verdecken.

COLOCACIÓN SOBREELEVADA

Prácticos sostenes modulares y regulables donde apoyar baldosas inspeccionables que ocultan cables y tubos.



PERCHÈ

WHY

**Il gres porcellanato ad alte prestazioni
Twenty è la soluzione definitiva che
elimina tutte le problematiche dei
pavimenti tradizionali per esterni:
è inalterabile nel tempo, resiste al sole,
al gelo e alle sostanze macchianti.**

Twenty high-performance porcelain stoneware is the ultimate solution overcoming all the problems associated with traditional outdoor floors: it remains unchanged over time and is resistant to sun, frost and staining.

Le grès cérame à hautes prestations Twenty est la solution définitive pour éliminer tous les problèmes de revêtements de sols extérieurs traditionnels : ce matériau est inaltérable dans le temps et résistant au soleil, au gel et aux substances tachantes.

Das Feinsteinzeug Twenty ist dank seiner erstaunlichen Leistungen die Lösung, die endgültig mit sämtlichen Probleme der herkömmlichen Bodenbeläge für den Außenbereich Schluss macht: Es ist über lange Zeit beständig und gegen Sonneneinstrahlung, Frost und Flecken resistent.

El gres porcelánico de altas prestaciones Twenty es la solución definitiva para resolver todos los problemas de los pavimentos tradicionales para exteriores: inalterable a lo largo del tiempo, resiste el sol, las heladas y las sustancias que manchan.



RESISTENZA SBALZI TERMICI

Totalmente ingelivo, non teme le basse temperature invernali e il calore estivo.

RESISTANCE TO THERMAL SHOCK

Totally frost-proof, the product is resistant to cold winter temperatures and summer heat.

RÉSISTANCE AUX SAUTES DE TEMPÉRATURE

Totalement ingélif, ce matériau ne craint pas les basses températures hivernales ni la chaleur estive.

GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN BESTÄNDIG

Es ist frostsicher und hält kalten Wintertemperaturen sowie sommerlicher Hitze stand.

RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TÉRMICAS

Totalmente resistente a las heladas, a las bajas temperaturas del invierno y al calor del verano.



FACILE DA PULIRE

Lo sporco non penetra, la superficie non teme pulizie energiche e idropulitrici a pressione.

EASY TO CLEAN

Dirt does not penetrate and the surface is resistant to powerful cleaning and pressure washing.

FACILE À NETTOYER

La saleté ne pénètre pas dans la masse et la surface supporte très bien les nettoyages énergiques et les nettoyeurs haute pression.

PFLEGELEICHT

Der Schmutz dringt nicht ein, die Oberfläche lässt sich energisch und mit Hochdruckreinigern problemlos reinigen.

FÁCIL DE LIMPIAR

La suciedad no penetra, la superficie resiste la limpieza energética y las hidrolimpiadoras a presión.



FACILE DA POSARE

Per la posa a secco non occorrono competenze o attrezzature specifiche ed è riposizionabile.

EASY TO LAY

No particular skills or specialist equipment are needed for dry installation, and slabs are repositionable.

FACILE À POSER

Pour la pose à sec aucune compétence ou connaissance professionnelle ni outillage spécifique ne sont nécessaires ; les dalles sont en outre repositionnables.

VERLEGELEICHT

Die Trockenverlegung erfordert keine spezifischen Kenntnisse oder Werkzeuge, darüber hinaus können die Platten einfach neu ausgerichtet werden.

FÁCIL DE COLOCAR

Para la colocación en seco no se necesitan competencias ni equipos especiales, y se puede reposicionar.



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Compatto e impermeabile alle comuni sostanze macchianti, removibili con idonei detergenti.

STAIN RESISTANT

Compact and impermeable to common staining agents, which can be removed with suitable detergents.

RÉSISTANT AUX TACHES

Compact et imperméable aux substances tachantes courantes qui peuvent être traitées avec des détergents ou détachants appropriés pour être éliminées.

FLECKENRESISTENT

Kompakt und gegen die üblichen Flecken resistent, die mithilfe geeigneter Fleckmittel entfernt werden können.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

Compacto e impermeable a las sustancias que manchan; éstas se eliminan con detergentes específicos.



PERCHÈ WHY



ANTISCIVOLO

Superfici con ottimo coefficiente antiscivolo, perfetto per giardini e parchi pedonali.

NON-SLIP

Surfaces have a high coefficient of friction, the perfect non-slip solution for pedestrian areas in gardens and parks.

ANTIGLISSE

Surfaces présentant un excellent coefficient d'adhérence, matériau idéal pour jardins et parcs publics.

RUTSCHFEST

Oberflächen mit optimaler Rutschfestigkeit, die sich perfekt für Gärten und Parkanlagen eignen.

ANTIDESLIZANTE

Superficies con un óptimo coeficiente antideslizante, ideal para jardines y parques peatonales.



RESISTE ALL'USURA

Superfici dure e compatte, che non si consumano con il passaggio di persone e veicoli.

WEAR RESISTANT

The hard, compact surfaces are not worn down by pedestrian and vehicular traffic.

RÉSISTANT À L'USURE


Surfaces dures et compactes qui ne s'usent pas avec le passage des personnes et des véhicules.

VERSCHLEISSFEST

Harte und kompakte Oberflächen, die sich beim Begehen oder Befahren nicht abnutzen.

RESISTENCIA AL DESGASTE

Superficies duras y compactas, que no se consumen con el paso de personas y vehículos.



COORDINAZIONE IN-OUT

Pavimenti coordinabili tra interno ed esterno: soluzioni con spessore e superfici specifiche in-out.

INDOOR-OUTDOOR COORDINATION

Seamless coordination of tiles between indoors and outdoors: solutions with specific indoor-outdoor thickness and surfaces.

COORDINATION INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Revêtements de sols intérieur et extérieur coordonnés : solutions en épaisseur et surfaces spécifiques << in-out >>

INNEN-AUSSEN-ABSTIMMUNG

Abstimmbare Bodenbeläge für den Innen- und Außenbereich: Lösungen mit spezifischen Innen-Außen-Stärken und -Oberflächen.

COORDINACIÓN IN-OUT

Pavimentos coordinables entre interiores y exteriores: soluciones con espesor y superficies específicas in-out.





DURATA NEL TEMPO

Superfici inalterabili che conservano il loro aspetto originale, attraversando il tempo e le intemperie.

DURABILITY

Surfaces remain unchanged over time, retaining their original look as they are unaffected by time and the elements.

DURABLE

Surfaces inaltérables qui conservent leur bel aspect d'origine au fil du temps et sous les intempéries.

LANGLEBIGKEIT

Zeitlos beständige Oberflächen, denen weder Zeit noch Witterungen ihr ursprüngliches Erscheinungsbild beeinträchtigen.

DURABILIDAD

Superficies inalterables que conservan su aspecto original no obstante el transcurso del tiempo y los fenómenos atmosféricos.



MONOLITICO

Materie prime di alta qualità, greificate ad oltre 1200°C formano un corpo unico solido e compatto.

MONOLITHIC

Premium quality raw materials, vitrified at over 1200°C to form a single, solid and compact body

MONOLYTHIQUE

Matières premières de haute qualité, grésifiées à une température supérieure à 1200 °C pour former un corps unique, solide et compact.

MONOLITHISCH

Hochwertige Rohstoffe, die bei 1200°C verglast werden, bilden einen dicht geschlossenen, robusten und kompakten Körper.

MONOLÍTICO

Materias primas de alta calidad, gresificadas a más de 1200°C, forman un cuerpo único, sólido y compacto.



ISPEZIONABILE

La posa sopraelevata su supporti permette di sollevare le lastre e accedere a cavi e tubi.

INSPECTIONABLE

Raised installation on supports allows the slabs to be lifted for access to cables and pipes.

INSPECTIONNABLE

La pose surélevée sur éléments d'appui ou de support permet de soulever les dalles et d'accéder aisément aux câbles et canalisations.

INSPIZIERBAR

Die Verlegung als Systemboden auf Stelzlagern ermöglicht das Anheben der Platten und den Zugang zu Kabeln und Leitungen.

INSPECCIONABLE

La colocación sobre elevada sobre soportes permite levantar las baldosas y acceder a los cables y los tubos.



APPLICAZIONI

APPLICATIONS

Twenty è il pavimento outdoor ideale per qualsiasi applicazione: giardini privati, parchi pubblici, cortili, terrazze, balconi, dehor di bar e ristoranti, villaggi turistici, piscine, piazze e vialetti.

Twenty is the ideal outdoor flooring for any application: private gardens, public parks, courtyards, patios, balconies, bar and restaurant outdoor seating areas, holiday villages, swimming pools, squares and pathways.

Twenty est le revêtement de sol extérieur idéal pour un grand nombre d'aménagements intérieurs et extérieurs : jardins privés, parcs publics, cours, terrasses, balcons, décors de bars et restaurants, villages touristiques, piscines, places et allées.

Twenty ist der ideale Außenbodenbelag für jede Anwendung: private Gärten, öffentliche Grünanlagen, Höfe, Terrassen, Balkons, Freisitze von Bars und Restaurants, Feriendörfer, Schwimmbäder, Plätze und Gehwege.

Twenty es el pavimento exterior ideal para cualquier aplicación: jardines privados, parques públicos, patios, terrazas, balcones, exteriores de bares y restaurantes, complejos turísticos, piscinas, plazas y sendas.



POSA A COLLA

ADHESIVE BONDED LAYING ON SCREED
POSE COLLÉE SUR CHAPE
KLEBEVERLEGUNG AUF ESTRICH
COLOCACIÓN CON COLA



POSA SOPRAELEVATA

RAISED INSTALLATION
POSE SURÉLEVÉE
VERLEGUNG ALS SYSTEMBODEN
COLOCACIÓN SOBREELEVADA



POSA SU SABBIA

LAYING ON SAND
POSE SUR SABLE
VERLEGUNG AUF SAND
COLOCACIÓN SOBRE ARENA



POSA SU ERBA

LAYING ON GRASS
POSE SUR PELOUSE
VERLEGUNG AUF GRAS
COLOCACIÓN SOBRE CÉSPED



POSA SU GHIAIA

LAYING ON GRAVEL
POSE SUR GRAVIER
VERLEGUNG AUF KIES
COLOCACIÓN SOBRE GRAVA