

framework collection

CONCRETE SET

SINTESI

an attractive arrangement



framework collection

A framework is a set of rules, ideas, and beliefs that need to be reconciled harmoniously in order to address problems and find design solutions. With the *framework collection*, porcelain stoneware provides a new building block for architecture. Offering two sets of stone-effect and concrete-effect colour options, these products can be either used individually or together to create designs featuring a flawless balance of materials.

Una struttura è un insieme particolare di regole, idee e convinzioni da armonizzare insieme per affrontare problemi e trovare soluzioni progettuali. Con la collezione *framework* il gres porcellanato diventa elemento costruttivo in architettura, attraverso due set di colori effetto pietra ed effetto cemento, utilizzabili singolarmente o affiancati per dar vita ad ambienti matericamente bilanciati.

Une structure est un ensemble particulier de règles, d'idées et de croyances à harmoniser pour faire face aux problèmes et trouver des solutions conceptuelles. Avec la collection *framework*, le grès cérame devient un élément constructif en architecture, grâce à deux ensembles de couleurs effet pierre et effet béton, utilisables individuellement ou combinés pour créer des espaces équilibrés en termes de texture.

Eine Struktur ist eine besondere Gesamtheit von Regeln, Ideen und Überzeugungen, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen, um Probleme anzugehen und Entwurfslösungen zu finden. Mit der Kollektion *Framework* wird das Feinsteinzeug durch zwei Farbsets mit Stein- und Beton-Effekt zu einem Element in der Architektur, die einzeln oder nebeneinander verwendet werden können, um materiell ausgewogene Umgebungen zu schaffen.



1S

1C

2S

2C

3S

3C

4S

4C

5S

5C

STONE SET

- white_{1S}
- grey_{2S}
- beige_{3S}
- taupe_{4S}
- dust_{5S}

CONCRETE SET

- white_{1C}
- grey_{2C}
- beige_{3C}
- taupe_{4C}
- dust_{5C}

CONCRETE SET



#1 a living room that combines comfort with a sophisticated edge

living confortevole dal design ricercato
salon confortable au design raffiné
Komfortables Wohnzimmer mit raffiniertem Designo

p.11



#2 a calming mood for a minimalist bathroom

atmosfera ovattata per un bagno essenziale
atmosphère feutrée pour une salle de bain essentielle
Eine gedämpfte Atmosphäre für ein essentielles Badezimmer

p.13



#3 homes that embrace natural landscapes

scenari naturali entrano dentro casa
des paysages naturels entrent dans la maison
Natürliche Szenarien gelangen in das Haus

p.15



#4 organic spaces designed for social living

spazi organici progettati per la convivialità
espaces organiques conçus pour la convivialité
Organische Räume, die auf Geselligkeit ausgelegt sind

p.19

framework collection

CONCRETE SET

Featuring a blend of concrete and rock fragments originating from the Isle of Portland, this new ceramic collection pays homage to a favourite building material in contemporary architecture. Its compact yet richly detailed texture accentuates the soft-to-the-touch finish that brings depth and structure to porcelain stoneware surfacing. In addition to the wide range of sizes for interiors and exteriors, the collection also includes a geometric accent and mosaic, for spaces designed to the slightest detail.

Dall'unione del cemento con frammenti di rocce provenienti dall'isola di Portland, nasce un progetto ceramico che rende omaggio al materiale costruttivo preferito nell'architettura contemporanea.

Una texture compatta, seppur ricca di dettagli grafici, esalta la finitura morbida al tatto che aggiunge profondità e struttura alle superfici in gres porcellanato. Oltre alla gamma di formati per interni ed esterni abbinabili nelle diverse nuance colore, sono disponibili anche un decoro e un mosaico geometrici, per spazi progettati in ogni dettaglio.

De l'union du béton avec des fragments de roches provenant de l'île de Portland, naît un projet céramique en hommage au matériau de construction préféré de l'architecture contemporaine. Une texture compacte, bien que riche en détails graphiques, améliore la finition douce au toucher qui ajoute de la profondeur et de la structure aux surfaces en grès cérame. Outre la large gamme de formats pour l'intérieur et l'extérieur, une décoration et une mosaïque géométriques sont également disponibles pour des espaces conçus dans les moindres détails.

Aus der Verbindung von Beton mit Gesteinsfragmenten von der Insel Portland entsteht ein Keramikprojekt, das eine Hommage an das in der modernen Architektur bevorzugte Baumaterial darstellt. Eine kompakte Textur, die jedoch reich an grafischen Details ist, unterstreicht die sich weich anfühlende Oberfläche, die den Oberflächen des Feinsteinzeugs Tiefe und Struktur verleiht. Neben der großen Auswahl an Formaten für Innen- und Außenbereiche stehen auch geometrische Dekor und Mosaik für bis ins kleinste Detail gestaltete Räume zur Verfügung.





framework concrete set white 5x30 rect PRO - white 60x119,8 rect PRO



framework concrete set beige 60x119,8 rect PRO - 30x60 rect PRO
taupe 60x119,8 rect PRO



framework concrete set beige 60x119,8 rect PRO
hexagon dec beige 60x119,8 rect - 60x60 rect PRO



framework concrete set grey 60x119,8 rect PRO - 60x119,8 rect outdoor



framework concrete set grey 60x119,8 rect outdoor



framework concrete set white 60x119,8 rect PRO



framework concrete set taupe 60x119,8 rect PRO
+ framework stone set taupe 60x119,8 rect PRO

Compact, even glazes teamed with the beauty and resistance of graniglia tiles. PRO is the new ceramic finish for R10 B extra-matt tiles with a soft-to-the-touch finish. This innovative formulation creates a light, even texture across the tile body that enhances the microscopic structures of the surface and the printed patterns. The result is a unique product that is not only soft to the touch but also offers excellent anti-slip properties and is easy to keep clean.



Compattezza e omogeneità di uno smalto, bellezza e resistenza di una graniglia. PRO è la nuova finitura ceramica per superfici R10 B extra matt dalla morbida sensorialità. L'innovativa formulazione crea una texture sottile e uniforme che si adatta al supporto esaltando la definizione delle microstrutture e della grafica di stampa, per un prodotto unico, morbido al tatto, con ottime proprietà antiscivolo e facile da pulire.

Compacité et homogénéité d'un émail, beauté et résistance d'une grenaille. PRO est la nouvelle finition céramique pour surfaces R10 B extra mat à la sensorialité douce. La formulation innovante crée une texture fine et uniforme qui s'adapte au support en exaltant la définition des microstructures et des graphiques d'impression, pour un produit unique, doux au toucher, avec d'excellentes propriétés antidérapantes et facile à nettoyer.

Kompaktheit und Homogenität der Glasur, Schönheit und Widerstandsfähigkeit der Körnung. PRO ist die neue extra matte Keramikoberfläche R10 B mit weicher Sinnlichkeit. Die innovative Zusammenstellung erzeugt eine dünne und gleichmäßige Textur, die sich an das Substrat anpasst und die Definition von Mikrostrukturen und Druckgrafiken für ein einzigartiges Produkt verbessert, das sich weich anfühlt, eine hervorragende Rutschfestigkeit aufweist und leicht zu reinigen ist.




PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

R10 PRO R11 outdoor B PRO outdoor V2 < 175 mm³    


COLOURS



SURFACES / IN



SURFACES / OUTDOOR




framework collection
CONCRETE SET

SIZES



60x119,8 | 24"x48"
rect
⌀ 8,2 mm

• PRO R10B
• outdoor R11B



80,2x80,2 | 32"x32"
rect
⌀ 8,2 mm

• PRO R10B
• outdoor R11B



60x60 | 24"x24"
rect
⌀ 8,2 mm

• PRO R10B
• outdoor R11B




30x60 | 12"x24"
rect
⌀ 8,2 mm

• PRO R10B
• outdoor R11B



5x30 | 2"x12"
rect
⌀ 8,2 mm

• PRO R10B



60x119,8 | 24"x48"
rect hexagon dec
⌀ 8,2 mm





white

grey

beige

taupe

dust

DECORS



hexagon dec white
60x119,8 | 24"x48" rect

**DIGI
REAL**



hexagon dec grey
60x119,8 | 24"x48" rect

**DIGI
REAL**



hexagon dec beige
60x119,8 | 24"x48" rect

**DIGI
REAL**



hexagon dec taupe
60x119,8 | 24"x48" rect

**DIGI
REAL**















hexagon dec dust
60x119,8 | 24"x48" rect


**DIGI
REAL**

CONCRETE SET







TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	REFERENCE STANDARD NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	REQUIRED VALUE VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	COMPLIANCE WITH THE STANDARD RISPONDEZZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform
deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	according to conforme conforme Konform
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R10 PRO R11 outdoor
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B PRO B outdoor
sizing features caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionnelle Abmessungen	 ISO 10545-2	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite thickness spessore / épaisseur / Stärke squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit flatness planarità / planéité / Ebenheit	± 0,6% (max±2mm) ± 5,0% (max±0,5mm) ± 0,5% (max±2mm) ± 0,5% (max±2mm) according to conforme conforme Konform
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	α ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform

framework concrete set white 5x30 rect PRO – white 60x119,8 rect PRO



battiscopa
7,5x60 | 3"x24" rect
available in all colours

SIZES	✚mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
60x119,8 24"x48" rect PRO	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987
60x119,8 24"x48" rect outdoor 	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987
60x119,8 24"x48" rect hexagon dec	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987
80,2x80,2 32"x32" rect PRO	8,2	2	1,29	15,90	49	63,21	1030
80,2x80,2 32"x32" rect outdoor 	8,2	2	1,29	15,90	49	63,21	1030
60x60 24"x24" rect PRO	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758
60x60 24"x24" rect outdoor 	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758
30x60 12"x24" rect PRO	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941
30x60 12"x24" rect outdoor 	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941
5x30 2"x12" rect PRO	8,2	64	0,96	16,20	68	65,28	1083
7,5x60 3"x24" rect battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability. Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande. Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E ≤ 0,5% group Bla. / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E ≤ 0,5% Gruppo Bla. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E ≤ 0,5% groupe Bla. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E ≤ 0,5% Gruppo Bla.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© sintesi december 2025

SINTESI
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 3000
info@gresmalt.it - www.sintesceramica.it


Ceramics of Italy

a brand of:

gresmalt
GROUP

