

i moduli collection

STONE EFFECT

**SINTESI**

modular harmony

i moduli pietra d'itria sabbia 30x30



## i moduli collection

With “I Moduli” collection, porcelain stoneware becomes a compositional system that celebrates the harmony between form and function. The irregular brings visual and tactile authenticity, evoking the raw strength of handcrafted stone. Modular sizes, designed to dialogue with each other, allow endless combinations: each surface becomes a field of possibilities, where architecture is built by subtraction, balance and material.

Con la collezione “I Moduli”, il gres porcellanato si trasforma in un sistema compositivo che celebra l’armonia tra forma e funzione. Il bordo irregolare, dona autenticità visiva e tattile, evocando la forza grezza della pietra lavorata a mano. Formati modulari, pensati per dialogare tra loro, permettono infinite combinazioni: ogni superficie diventa un campo di possibilità, dove l’architettura si costruisce per sottrazione, equilibrio e materia.

Avec la collection “I Moduli”, le grès cérame se transforme en un système de composition qui célèbre l’harmonie entre la forme et la fonction. Le bord irrégulier, confère une authenticité visuelle et tactile, évoquant la force brute de la pierre travaillée à la main. Les formats modulaires, conçus pour dialoguer entre eux, permettent des combinaisons infinies : chaque surface devient un terrain de possibilités, où l’architecture se construit par la soustraction, l’équilibre et la matière.

Mit der Kollektion I Moduli wird Feinsteinzeug zu einem kompositorischen System, das die Harmonie zwischen Form und Funktion feiert. Der unregelmäßige Rand verleiht visuelle und haptische Authentizität und erinnert an die rohe Kraft handbearbeiteten Steins. Modulare Formate, konzipiert für ein harmonisches Zusammenspiel, ermöglichen unendliche Kombinationen: Jede Fläche wird zu einem Feld voller Möglichkeiten, in dem Architektur durch Reduktion, Ausgewogenheit und Materialität entsteht.

## i moduli collection pantheon

The Pantheon collection is inspired by the majesty of classical architecture, reinterpreting ancient stone in a contemporary warm and enveloping beige shade. Ideal for environments that seek balance between elegance and materiality, Pantheon brings depth and character to spaces, evoking the eternal beauty of tradition.



i moduli pantheon beige 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30

La collezione Pantheon si ispira alla maestosità delle architetture classiche, reinterpretando in chiave contemporanea la pietra antica in una tonalità beige calda e avvolgente. Ideale per ambienti che cercano equilibrio tra eleganza e matericità, Pantheon dona profondità e carattere agli spazi, evocando la bellezza eterna della tradizione.

La collection Pantheon s'inspire de la majesté de l'architecture classique, réinterprétant la pierre ancienne en clé contemporaine, dans une nuance beige chaude et enveloppante. Idéale pour les environnements qui recherchent l'équilibre entre l'élégance et la matérialité, Pantheon donne de la profondeur et du caractère aux espaces, évoquant la beauté éternelle de la tradition.

Die Kollektion Pantheon ist inspiriert von der Erhabenheit klassischer Architektur und interpretiert antiken Stein in einem warmen, umhüllenden Beigeton neu - modern und zeitlos zugleich. Ideal für Räume, die ein Gleichgewicht zwischen Eleganz und Materialität suchen: Pantheon verleiht Tiefe und Charakter und ruft die ewige Schönheit der Tradition wach.



i moduli pantheon beige 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30 +  
60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30 outdoor

## i moduli collection pietra d'Itria

Pietra d'Itria captures captures the purity of limestone typical of rural architecture in Southern Italy. Its avorio and sabbia colours restore the delicacy of an authentic and luminous material. This collection interprets simplicity as a design value, offering light, harmonious surfaces, perfect for indoor and outdoor environments that want to breathe light, silence and authenticity.



i moduli pietra d'itria sabbia 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30

L'essenza che cattura la purezza della pietra calcarea tipica dell'architettura rurale del Sud Italia. Le sue tonalità avorio e sabbia restituiscono la delicatezza di una materia autentica e luminosa. Questa collezione interpreta la semplicità come valore progettuale, offrendo superfici leggere, armoniose, perfette per ambienti interni ed esterni che vogliono respirare luce, silenzio e autenticità.

L'essence qui capture la pureté de la pierre calcaire typique de l'architecture rurale du sud de l'Italie. Ses tons ivoire et sable restituent la délicatesse d'un matériau authentique et lumineux. Cette collection interprète la simplicité comme une valeur de design, en offrant des surfaces légères et harmonieuses, parfaites pour les environnements intérieurs et extérieurs qui veulent respirer la lumière, le silence et l'authenticité.

Eine Essenz, die die Reinheit des Kalksteins einfängt, wie er typisch ist für die ländliche Architektur Südtaliens. Seine Elfenbein- und Sandtöne spiegeln die Zartheit eines authentischen, leuchtenden Materials wider. Diese Kollektion begreift Schlichtheit als gestalterischen Wert und bietet leichte, harmonische Oberflächen – ideal für Innen- und Außenbereiche, die Licht, Stille und Echtheit atmen sollen.



i moduli pietra d'itria avorio 30x30 - 30x30 outdoor

## i moduli collection nero belga

A tribute to the timeless charm of natural stone. Nero Belga reinterprets in ceramic form the blue-grey shades typical of Northern European quarries, capturing the strength and elegance of an authentic material. Its sober and refined surface defines contemporary spaces where balance and personality coexist in perfect harmony. Ideal for both indoor and outdoor settings seeking an essential yet sophisticated style.



i moduli nero belga nero 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30

Un omaggio alla pietra naturale dal fascino senza tempo. Nero Belga reinterpreta in chiave ceramica le sfumature grigio-blu tipiche delle cave del Nord Europa, restituendo tutta la forza e l'eleganza di una materia autentica. La sua superficie, sobria e raffinata, definisce ambienti dal carattere contemporaneo, dove equilibrio e personalità convivono in perfetta armonia. Ideale per spazi interni ed esterni che ricercano uno stile essenziale e sofisticato.

Un hommage au charme intemporel de la pierre naturelle. Nero Belga réinterprète en céramique les nuances bleu-gris typiques des carrières du nord de l'Europe, restituant toute la force et l'élégance d'une matière authentique. Sa surface sobre et raffinée définit des espaces contemporains où équilibre et personnalité cohabitent en parfaite harmonie. Idéale pour des intérieurs et extérieurs au style à la fois essentiel et sophistiqué.

Eine Hommage an den zeitlosen Charme des Natursteins. Nero Belga interpretiert die blau-grauen Schattierungen der nordeuropäischen Steinbrüche in Keramik neu und vereint die Stärke und Eleganz eines authentischen Materials. Die schlichte, raffinierte Oberfläche definiert moderne Räume, in denen Ausgewogenheit und Persönlichkeit in perfekter Harmonie zusammenfinden. Ideal für Innen- und Außenbereiche mit einem klaren, zugleich edlen Stil.



i moduli nero belga nero 30x30




i moduli nero belga nero 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30

# i moduli collection

## GLAZED PORCELAIN TILES

R11 outdoor B outdoor V3   

## PANTHEON | COLOURS




beige

## PIETRA D'ITRIA | COLOURS




avorio



sabbia


## NERO BELGA | COLOURS



nero


i moduli collection

## SURFACES / IN



nat

## SURFACES/OUTDOOR




outdoor  
pantheon, pietra d'itria

**ONE4ALL**

## SIZES




60,4x60,4 | 24"x24"  
⌀ 8,2 mm

• nat  
• outdoor R11B   
pantheon, pietra d'itria





30x60,4 | 12"x24"  
⌀ 8,2 mm

• nat  
• outdoor R11B   
pantheon, pietra d'itria



30x30 | 12"x12"  
⌀ 8,2 mm

• nat  
• outdoor R11B   
pantheon, pietra d'itria



pietra d'itria  
avorio


pietra d'itria  
sabbia



pantheon  
beige


nero belga  
nero

# laying patterns




**1**

60x60	50%
30x60	25%
30x30	25%




**2**

60x60	57,14%
30x60	28,57%
30x30	14,28%




**7**

60x60	66,66%
30x60	16,60%
30x30	16,60%




**8**

60x60	57,14%
30x60	28,57%
30x30	14,29%




**3**

60x60	57,14%
30x60	28,57%
30x30	14,28%




**4**

60x60	40%
30x60	40%
30x30	20%




**9**

60x60	44,44%
30x60	44,44%
30x30	11,11%




**10**

60x60	66,66%
30x30	33,33%




**5**

60x60	64%
30x60	32%
30x30	4%




**6**

60x60	57,10%
30x60	28,60%
30x30	14,30%



**11**

30x60   20x40,4	66,6%
30x30   20x20	33,3%



**12**

30x60   20x40,4	80%
30x30   20x20	20%




i moduli pietra d'itria avorio 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30 +  
60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30 outdoor



i moduli nero belga nero 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30







i moduli pietra d'itria avorio 60,4x60,4 - 30x60,4 - 30x30















**elle outdoor**  
15x30x3,7 | 6"x12"x1<sup>1/2</sup>"  
available in all pantheon,  
pietra d'itria colours



**battiscopa**  
5x60,4 | 2"x24"  
available in all colours

SIZES	✚ mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
60,4x60,4   24"x24" nat	8,2	4	1,46	16,10	32	46,72	777
60,4x60,4   24"x24" outdoor 	8,2	4	1,46	16,10	32	46,72	777
30x60,4   12"x24" nat	8,2	8	1,45	16,10	40	58,00	959
30x60,4   12"x24" outdoor 	8,2	8	1,45	16,10	40	58,00	959
30x30   12"x12" nat	8,2	13	1,17	16,10	48	56,16	929
30x30   12"x12" outdoor 	8,2	13	1,17	16,10	48	56,16	929
15x30x3,7   6"x12"x1 <sup>1/2</sup> " elle outdoor 	9	8	-	-	-	-	-
5x60,4   2"x24" battiscopa	8,2	14	-	-	-	-	-

For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability. Qualora si vogliono realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine. Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande. Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	REFERENCE STANDARD NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	REQUIRED VALUE VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	COMPLIANCE WITH THE STANDARD RISPONDEZZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 <b>ISO 10545-3</b>	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 <b>ISO 10545-4</b>	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 <b>ISO 10545-4</b>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	according to conforme conforme Konform
<b>deep abrasion resistance</b> resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	 <b>ISO 10545-6</b>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	according to conforme conforme Konform
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 <b>ISO 10545-9</b>	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 <b>ISO 10545-12</b>	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig
<b>slip resistance value</b> fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 <b>DIN EN 16165 - ANNEX B</b>	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	<b>R11 outdoor</b>
<b>slip resistance value for walking on wet surface with bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	 <b>DIN EN 16165 - ANNEX A</b>	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	<b>B outdoor</b>
<b>sizing features</b> caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Abmessungen	 <b>ISO 10545-2</b>	<b>length and width</b> lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite ± 0,6%(max±2mm) <b>thickness</b> spessore / épaisseur / Stärke ± 5,0%(max±0,5mm) <b>squareness</b> ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ± 0,5%(max±2mm) <b>flatness</b> planarità / planéité / Ebenheit ± 0,5%(max±2mm)	according to conforme conforme Konform
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 <b>ISO 10545-8</b>	<b>test method available</b> metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	<b>a ≤ 7 x 10<sup>-6</sup>/°C</b>
<b>chemical resistance</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 <b>ISO 10545-13</b>	min. B	according to conforme conforme Konform
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 <b>ISO 10545-14</b>	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E ≤ 0,5% group Bla. / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E ≤ 0,5% Gruppo Bla. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E ≤ 0,5% groupe Bla. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E ≤ 0,5% Gruppo Bla.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© sintesi february 2026

**SINTESI**  
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa  
Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
tel. +39 0536 188 3000  
info@gresmalt.it - www.sintesceramica.it

  
Ceramics of Italy

a brand of:

**gresmalt**  
GROUP

